

Maßnahmenliste zur Lärminderung

Ortslage	Straße	Lfd. Nr.	Abschnitt von	Abschnitt bis	Länge	Maßnahme	Betroffenheit ÖV	Zuständigkeit	
Feldstetten	B28 Lange Straße	vorh.	K7408 Ennabeurer Str.	Obere Gasse	230 m	Asphaltbeton AC 11 (eingebaut 06/2015)		RP Tübingen	
		M1 gepl.	Obere Gasse	Gemeindegässle	270 m	lärmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)	nein	RP Tübingen	
		<i>Anmerkung(en): In diesem Abschnitt ist der vorhandene Fahrbelag AC 11 in einem sehr schlechten Zustand. Nach Auskunft des Regierungspräsidiums ist geplant, den Fahrbelag in diesem Abschnitt im Jahr 2026 zu erneuern.</i>							
		vorh.	Gemeindegässle	K7423 Laichinger Weg	440 m	Asphaltbeton AC 11 (eingebaut 06/2015)		RP Tübingen	
		M2	K7408 Ennabeurer Str.	B28 Lange Straße, Höhe Haus-Nr. 108	760 m	Tempo 30 Tag & Nacht	Linienbusverkehr auf 760 m	LRA Alb-Donau-Kreis	
<i>Anmerkung(en): Auch unter Berücksichtigung der Maßnahme M1 verbleiben die Beurteilungspegel im gesamten Abschnitt im Wesentlichen ab 67 dB(A) am Tag bzw. ab 57 dB(A) in der Nacht. In der Nacht sind immer noch 46 Personen von Beurteilungspegeln ab 60 dB(A) betroffen. Die Maßnahme M2 wird deshalb als ergänzende Maßnahme zu M1 erforderlich.</i>									
Laichingen	L1236 Marktplatz/ Im Bussen/ Suppinger Str.	vorh.	Schallengasse (Nord)	Hindenburgstraße	360 m	Asphaltbeton AC 11 (eingebaut: k. A.)		RP Tübingen	
		M3	K7423 KV Feldstetter Str.	Schallengasse (Nord)	40 m	lärmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)	nein	RP Tübingen	
		<i>Anmerkung(en): Ein Lückenschluss des lärmindernden Fahrbelages zwischen Schallengasse (Nord) und K7423 Kreisverkehr Feldstetter Straße ist nach Auskunft des Regierungspräsidiums aktuell nicht geplant.</i>							
		M4	K7423 KV Feldstetter Str.	Hindenburgstraße	400 m	Tempo 30 Tag & Nacht	Linienbusverkehr auf 400 m	LRA Alb-Donau-Kreis	
<i>Anmerkung(en): Unter Berücksichtigung des vorhandenen Fahrbelages AC11 verbleiben Beurteilungspegel im gesamten Abschnitt im Wesentlichen ab 67 dB(A) am Tag bzw. ab 57 dB(A) in der Nacht.</i>									
Laichingen	L1236 Marktplatz/ Weite Straße	vorh.	Weberstraße	L1236 KV Olgastraße	390 m	Asphaltbeton AC 11 (eingebaut: 10/2012)		RP Tübingen	
		M5	K7423 KV Feldstetter Str.	Weberstraße	70 m	lärmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)	nein	RP Tübingen	
		<i>Erläuterung: Ein Lückenschluss des lärmindernden Fahrbelages zwischen K7423 Kreisverkehr Feldstetter Straße und Weberstraße ist nach Auskunft des Regierungspräsidiums aktuell nicht geplant.</i>							
M6	K7423 KV Feldstetter Str.	L1236 KV Olgastraße	460 m	Tempo 30 Tag & Nacht	Linienbusverkehr auf 460 m	LRA Alb-Donau-Kreis			
<i>Anmerkung(en): Unter Berücksichtigung des vorhandenen Fahrbelages AC11 und der vorgeschlagenen Maßnahme M5 verbleiben Beurteilungspegel im gesamten Abschnitt im Wesentlichen ab 67 dB(A) am Tag bzw. ab 57 dB(A) in der Nacht. Am Tag sind 25 Personen von Beurteilungspegeln ab 70 dB(A) und in der Nacht 118 Personen von Beurteilungspegeln ab 60 dB(A) betroffen. Die Maßnahme M6 wird deshalb als ergänzende Maßnahme zu M5 und dem vorhandenen lärmindernden Fahrbelag erforderlich.</i>									

Maßnahmenliste zur Lärminderung

Ortslage	Straße	Lfd. Nr.	Abschnitt von	Abschnitt bis	Länge	Maßnahme	Betroffenheit ÖV	Zuständigkeit	
Laichingen	L1236 Olgastraße/ Westerheimer Str.	vorh.	L1236 KV Weite Straße	Ortsausgang Westerheim	700 m	Asphaltbeton AC 11 (eingebaut 11/2011)		RP Tübingen	
		M7	L1236 KV Weite Straße	Ortsausgang Westerheim	700 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)	nein	RP Tübingen	
		Anmerkung(en): In diesem Abschnitt ist der vorhandene Fahrbelag AC 11 in einem sehr schlechten Zustand. In der Lärmkartierung wird dieser Abschnitt deshalb als "Referenzbelag" ohne Abschläge berücksichtigt. Nach Auskunft des Regierungspräsidiums ist kein Austausch des Fahrbelages in diesem Abschnitt geplant.							
		M8	L1236 KV Weite Straße	L1236 Westerheimer Str. Höhe Haus-Nr. 17	400 m	Tempo 30 Tag & Nacht	Linienbusverkehr auf 400 m	LRA Alb-Donau-Kreis	
Anmerkung(en): Auch unter Berücksichtigung einer Erneuerung des vorhandenen Fahrbelages AC11 (Maßnahme M7) verbleiben Beurteilungspegel im gesamten Abschnitt im Wesentlichen ab 67 dB(A) am Tag bzw. ab 57 dB(A) in der Nacht. Am Tag sind immer noch 29 Personen von Beurteilungspegeln ab 70 dB(A) und in der Nacht 47 Personen von Beurteilungspegeln ab 60 dB(A) betroffen. Die Maßnahme M8 wird deshalb als ergänzende Maßnahme zu M7 erforderlich.									
K7423 Feldstetter Str.		vorh.	Forststraße	K7423 Feldstetter Str. Höhe Haus-Nr. 44	250 m	Tempo 30 Tag & Nacht		RP Tübingen	
		M9	L1236 KV Marktplatz	K7423 Feldstetter Str. Höhe Haus-Nr. 44	190 m	Tempo 30 Tag & Nacht	Linienbusverkehr auf 190 m	LRA Alb-Donau-Kreis	
		Anmerkung(en): Im gesamten Abschnitt liegen die Beurteilungspegel im Wesentlichen ab 65 dB(A) am Tag bzw. ab 55 dB(A) in der Nacht. Am Tag sind 19 Personen von Beurteilungspegeln ab 67 dB(A) und in der Nacht 19 Personen von Beurteilungspegeln ab 57 und 5 Personen von Beurteilungspegeln am 60 dB(A) betroffen.							
M9E	L1236 KV Marktplatz	Mohrengasse	190 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)	nein	LRA Alb-Donau-Kreis			
Anmerkung(en): Im Zusammenhang mit der bereits vorhandenen Temporeduzierung auf Höhe Altersheim erscheint die Lückenschlussregelung als das mildere Mittel. Sollte die vorgeschlagene Maßnahme M9 nicht umgesetzt werden, wird als ERSATZMASSNAHME der Einbau eines lärmmindernden Fahrbelages auf demselben Abschnitt empfohlen.									
K7423 Bahnhofstraße/ Geislinger Str.		vorh.	L1236 KV Weite Straße	Wilhelmstraße	350 m	Asphaltbeton AC 11 (eingebaut 2021)		LRA Alb-Donau-Kreis	
		M10	Wilhelmstraße	Eberhardstraße	320 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)	nein	LRA Alb-Donau-Kreis	
		Anmerkung(en): Nach Auskunft des Landratsamtes ist kein Austausch des Fahrbelages in diesem Abschnitt geplant.							
M11	L1236 KV Weite Straße	Eberhardstraße	670 m	Tempo 30 Tag & Nacht	Linienbusverkehr auf 670 m	LRA Alb-Donau-Kreis			
Anmerkung(en): Auch unter Berücksichtigung einer Erneuerung des vorhandenen Fahrbelages AC11 (Maßnahme M10) verbleiben Beurteilungspegel im gesamten Abschnitt im Wesentlichen ab 67 dB(A) am Tag bzw. ab 57 dB(A) in der Nacht. Am Tag sind immer noch 84 Personen von Beurteilungspegeln ab 70 dB(A) und in der Nacht ebenfalls 84 Personen von Beurteilungspegeln ab 60 dB(A) betroffen. Die Maßnahme M11 wird deshalb als ergänzende Maßnahme zu M10 erforderlich.									

Stadt Laichingen
 Fortschreibung Lärmaktionsplan in Runde 4 (2022/2024)

Maßnahmenliste zur Lärminderung

Ortslage	Straße	Lfd. Nr.	Abschnitt von	Abschnitt bis	Länge	Maßnahme	Betroffenheit ÖV	Zuständigkeit
Machtolsheim	L230	vorh.	L1230	L230 Parkplatz nördlich Machtolsheim	1,2 km	Asphaltbeton AC 11 (eingebaut 06/2021)		RP Tübingen
Gemeindegebiet		RG1	Ausweisung des westlich der Ortslage Laichingen gelegenen Naturschutzgebietes „Galgenberg“ (Schutzgebiets-Nr. 4.217) mit einer Fläche von ca. 8,5 ha als Ruhiges Gebiet.					
		RG2	Ausweisung des nördlich der Ortslage Laichingen gelegenen Naturschutzgebietes „Laichinger Eichberg“ (Schutzgebiets-Nr. 4.266) mit einer Fläche von ca. 26,2 ha als Ruhiges Gebiet.					
		RG3	Ausweisung des südlich der Ortslage Machtolsheim gelegenen Naturschutzgebietes „Heiden im Langen Tal“ (Schutzgebiets-Nr. 4.243) mit einer Fläche von 30,4 ha als Ruhiges Gebiet.					
		RG4	Ausweisung des auf Laichinger Gemarkung gelegenen Teils des Landschaftsschutzgebiet „Laichingen“ (Schutzgebiets-Nr. 4.25.119) mit einer Fläche von ca. 3188,2 ha als Ruhiges Gebiet.					